Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Талицкая детская школа искусств»
(МБУДО «Талицкая ДШИ»)

ПРИКАЗ

15 января 2026 г. № 19

г. Талица

О разработке положения об оценке профессиональных рисков в Муниципальном бюджетном учреждения дополнительного образования «Талицкая детская школа искусств»

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании» (в новой редакции от 25.12.2023г), Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическому благополучию населения» (в новой редакции от 26.12.2024г), Федеральным законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в новой редакции от 24.07.2023г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать «Положение об оценке профессиональных рисков» (приложение к настоящему приказу).
2. Специалисту по охране труда ознакомить работников с данным приказом под подпись.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора М.А. Ермакова

С приказом ознакомлен:

дата	подпись	ФИО
15.01.2026		Соколов А.В.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Талицкая детская школа искусств»
(МБУДО «Талицкая ДШИ»)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

2026 год

Оглавление

Ведение.....3
Область применения отчёта.....4
Нормативные ссылки.....5
Термины и определения.....6
Риск. Категории профессиональных рисков.....9
Расчёт и оценка производственных рисков.....11
Расчёт рисков: 13
Приложение 1. Классификатор рисков МБУДО «Талицкая ДШИ»,,,....15
Приложение 2. Карта оценки (идентификации) рисков МБУДО «Талицкая ДШИ».....18

Введение

Одной из целей системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда является ограничение риска и оптимизации условий труда работников. Начальным этапом управления рисками является проведение их оценки. Анализ риска состоит из оценки риска, управления риском и информации о риске. Оценка риска включает выявление опасности и характеристику риска.

Выбор показателей (ущерба, риска) и методов оценки рисков зависит от ряда факторов – целей оценки рисков (предоставление отчётных материалов, управление рисками и т.д.), необходимого количества статистической информации с точки зрения обеспечения приемлемой точности результатов, ресурсов и т. д.

Решение задачи управления рисками, связанной, как правило, с выявлением (идентификацией) опасностей, определением возможных ущербов здоровью и жизни работника, а также наличие достаточной статистической информации для расчёта требуемого показателя риска – основание для выбора прямых методов оценки рисков. Прямые методы используют статистическую информацию по выбранным показателям рисков или непосредственно показатели ущерба и вероятности их наступления.

Косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работников используют показатели, характеризующие отклонение существующих (контролируемых) условий (параметров) от норм и имеющие причинно-следственную связь с рисками.

Область применения отчёта

Данный отчёт отражает оценку рисков, связанных с ущербом здоровью и жизни работника в процессе его трудовой деятельности, и может быть использован в организациях в цели:

- обеспечения конституционного права работника на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (Конституция РФ, статья 37, пункт 3);
- получения данных (об опасностях и рисках) для информирования работников о риске повреждения здоровья (ТК РФ, статья 212);
- обоснования положенной социальной защиты работников, в том числе компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;
- оценивания эффективности мер по совершенствованию охраны труда;
- принятия превентивных мер по защите здоровья работника;
- выяснения причинно-следственной связи состояния здоровья работников с условиями труда;
- обоснования положений трудового договора об обязательствах работодателя по обеспечению работника необходимыми средствами индивидуальной защиты, установлению соответствующего режима труда и отдыха, а также по обеспечению других предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций.

Нормативные ссылки

Оценка рисков производилась в соответствии и на основании следующих нормативно-правовых документов и стандартов:

- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», (в редакции от 25.12.2023г.);
- Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(в редакции от 26.12.2024г.);
- Федеральный закон от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»(в редакции от 24.07.2023г.);
- ГОСТ ISO 12100-2013. Межгосударственный стандарт. Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска.
- ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
- ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
- ГОСТ 58711-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска.
- ГОСТ Р 12.0.010-2009. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков.
- ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования.
- ГОСТ Р 51898-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты.
- ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию.
- Р 2.2.1766-03. 2.2. Гигиена труда. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки. Руководство.
- Р 2.2.2006-05 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.
- прочие НПА, содержащие требования и рекомендации по оценке профрисков.

Термины и определения

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

Гигиенический норматив – установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующее тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека.

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности по трудовому договору (контракту) и в иных установленных федеральным законом случаях как на территории организации, так и за её пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

Опасность – факторы среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья. В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия отдельных факторов рабочей среды они могут стать опасными.

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

Определение опасности – выявление (идентификация), описание и признание потенциального источника ущерба.

Организация – компания, фирма, проект, предприятие, учреждение, завод, фабрика, объединение, орган власти, общественный институт или ассоциация и т.п. либо их части, входящие или не входящие в их состав, различных форм собственности, которые имеют собственные функции и управление.

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Производственная деятельность – совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание работника, являющееся результатом воздействия на него вредного(-ых) производственного(-ых) фактора(-ов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо смерть.

Профессиональный риск – вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных Трудовым Кодексом, другими федеральными законами.

Риск – сочетание вероятности (или частоты) нанесение ущерба и тяжести этого ущерба.

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, указывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Оптимальные условия труда (1 класс) – условия, при которых сохраняется здоровье работника и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы факторов рабочей среды установлены для микроклиматических параметров и факторов трудовой нагрузки. Для других факторов за оптимальные условно принимают такие условия труда, при которых вредные факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения.

Допустимые условия труда (2 класс) – характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и на оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и отдалённом периоде на состояние здоровья работников и их потомство. Допустимые условия труда условно относят к безопасным.

Вредные условия труда (3 класс) – характеризуется наличием вредных факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и оказывают неблагоприятное действие на организм работника и (или) его потомство. 1 степень 3 класса (3.1) – условия труда характеризуются такими отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при более длительном (чем к началу следующей смены)

прерывании контакта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья. 2 степень 3 класса (3.2) – уровни вредных факторов, вызывающие стойкие функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению профессионально обусловленной заболеваемости (что может проявляться повышением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, в первую очередь, теми болезнями, которые отражают состояние наиболее уязвимых для данных факторов органов и систем), появлению начальных признаков или лёгких форм профессиональных заболеваний (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет). 3 степень 3 класса (3.3) – условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к развитию, как правило, профессиональных болезней лёгкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической (профессионально обусловленной) патологии. 4 степень 3 класса (4.3) – условия труда, при которых могут возникать тяжёлые профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности), отмечается значительный рост числа хронических заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособность.

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) – характеризуются уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых в течении рабочей смены (или её части) создаёт угрозу жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в т. ч. и тяжёлых форм.

Ущерб – нанесение физического повреждения или другого вреда здоровью людей, или вреда имуществу или окружающей среде.

Риск. Категории профессиональных рисков

Классы условий труда, категории профессионального риска и срочность мер профилактики

Класс условий труда по Руководству Р 2.2.755-99	Индекс профзаболеваний (ИПЗ)	Категория профессионального риска	Срочность мероприятий по снижению риска
Оптимальный – 1	–	Риск отсутствует	Меры не требуются
Допустимый - 2	<0,05	Пренебрижимо малый (переносимый) риск	Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите (к уязвимым группам относят несовершеннолетних, беременных женщин, кормящих матерей, инвалидов)
Вредный – 3.1	0,05-0,11	Малый (умеренный) риск	Требуются меры по снижению риска
Вредный – 3.2	0,12-0,24	Средний (существенный) риск	Требуются меры по снижению риска в установленные сроки
Вредный – 3.3	0,25-0,49	Высокий (непереносимый) риск	Требуются неотложные меры по снижению риска
Вредный – 3.4	0,5-1	Очень высокий (непереносимый) риск	Работы нельзя начинать или продолжать до снижения риска
Опасный (экстремальный)	>1,0	Сверхвысокий риск и риск для жизни, присущий данной профессии	Работы должны проводиться только по специальным регламентам

Признаки серьёзности последствий возникновения событий делятся на три группы:

- **Небольшие** – событие вызывает кратковременное заболевание или нарушение здоровья, которые не предполагают обращение за медицинской помощью. Возможно отсутствие на работе не более трёх дней. Например, головная боль или синяк.
- **Вредные** – событие вызывает значительные и длительные последствия. Предполагает обращение за медицинской помощью. Вызывает от 3 до 30 дней отсутствия на работе. Например, резаная рана или слабые ожоги.
- **Серьёзные** – событие вызывает постоянные и необратимые повреждения. Предполагает стационарное лечение и вызывает отсутствие на работе более 30 дней. Например, серьёзные профессиональные заболевания, стойкая нетрудоспособность или смерть.

Признаки вероятности события также делятся на три группы:

- **вероятность малая** – событие, которое возникает редко и нерегулярно. Например, поверхность тротуаров зимой становится скользкой ото льда.
- **вероятность средняя** – событие, которое возникает время от времени, но не регулярно. Например, во время технического обслуживания оборудования.
- **вероятность высокая** – событие, которое возникает часто и регулярно.

Величина риска	Необходимые мероприятия для уменьшения риска
Малозначимый риск	Риск так мал, что мероприятий не требуется
Малый риск	Мероприятия не обязательны. За ситуацией нужно следить, чтобы риск был управляем.
Умеренный риск	Прибегнуть к мероприятиям для уменьшения риска. Мероприятия следует спланировать и провести точно по графику. Если риск вызывает серьёзные последствия, необходимо более точно выяснить вероятность события.
Значительный риск	Снижение величины риска обязательно. Мероприятия необходимо начать срочно. Работа в условиях риска должна быть немедленно прекращена, и её нельзя начинать прежде, чем не будет уменьшен риск.
Недопустимый риск	Ликвидация риска обязательна. Мероприятия необходимо начать срочно. Работа в условиях риска должна быть немедленно прекращена, и её нельзя начинать прежде, чем не будет ликвидирован риск.

Расчёт и оценка производственных рисков

На основании проведённой идентификации (выявления) производственных рисков по рабочим местам (Приложение 1), а также с учётом статистических данных МБУДО «Талицкая ДШИ», журнала учёта и регистрации несчастных случаев, ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков» проведён расчёт и оценка рисков в МБУДО «Талицкая ДШИ».

Оценка рисков осуществлялась на основании учёта вероятности и серьёзности наступления тех или иных последствий:

Вероятность	Последствия		
	Небольшие	Вредные	Серьёзные
Малая	1 Малозначимый риск	2 Малый риск	3 Умеренный риск
Средняя	2 Малый риск	3 Умеренный риск	4 Значительный риск
Высокая	3 Умеренный риск	4 Значительный риск	5 Недопустимый риск

Риск R в общем случае рассчитывают суммированием произведений возможных дискретных значений ущерба здоровью и жизни работника Ui на вероятности их наступления Pi:

$$R=\sum_{i=1}^{N} P_i U_i \quad , (1)$$

где N – количество дискретных значений возможных ущербов (одного типа, одной размерности) или объединяющих их групп.

Вычисляемое по формуле (1) значение является математическим ожиданием дискретной случайной величины – ущерба здоровью и жизни работника. Если ущерб U является непрерывной случайной величиной, имеющей плотность распределения вероятностей f(U), то риск рассчитывается по формуле:

$$R=\int U f(U) dU \quad (2)$$

Интеграл берут по всему интервалу изменения ущерба U.

Характеристики случайных чисел, в том числе значения вероятности и ущерба, как правило, определяют по репрезентативной ограниченной по объёму и времени выборке. В этом случае **формула (1)** приобретает следующий вид:


$$R^* = \sum_{i=1}^{N} P^*_i U_i \quad , (3)$$

где R* – статистическая оценка риска;
$P * i$ – частота наступления Ui ущерба здоровью и жизни работника.

Вероятность (частота) наступления ущерба, вызванного проявлением j опасности, определяют путём деления i весового коэффициента на сумму весовых коэффициентов, присвоенных k идентифицированным опасностям и исходу, не связанному с наступлением ущерба:

$$P_j = \frac{A_i}{\sum_{j=1}^{k+1} A_j} \quad (4)$$

Аналогично определяют вероятность (частоту) исхода, не связанного с наступлением ущерба.



Расчёт рисков:

1. Количество несчастных случаев (производственных травм), произошедших в МБУДО «Талицкая ДШИ»:
   2025г. – отсутствовали;
   2024г. – отсутствовали;
   2023г. – отсутствовали.
2. Пропущено человек/дней в связи с травмами на производстве пропорционально к общему отработанному времени:
   2025г. – 0.000000;
   2024г. – 0.000000;
   2023г. – 0.000000.
3. Частота (вероятность) наступления ущерба здоровью работника составляет (на календарный год из расчёта один несчастный случай к штатному количеству сотрудников):
   2025г. – 0.000000;
   2024г. – 0.000000;
   2023г. – 0.000000.
4. Вероятность наступления опасности/тяжести последствий на основании ранее проведенной оценки (идентификации) рисков:

Вероятность	Весовой коэффициент	Вербальное описание вероятностей (частот) проявления опасностей и наступления ущерба
Низкая	1	Опасность или её проявления, которые могут вызвать определённый ущерб, не должны возникнуть за всё время профессиональной деятельности работника
Средняя	3	Опасность или её проявления, которые могут вызвать определённый ущерб, возникают лишь в определённые периоды профессиональной деятельности работника
Высокая	7	Опасность или её проявления, которые могут вызвать определённый ущерб, возникают постоянно в течение всей профессиональной деятельности работника

$P_1=1/5$, $P_2=1/5$, $P_3=1/5$, $P_4=1/5$, $P_5=1/5$;
где
P_1 – напольное покрытие помещений, территорий,
P_2 – электричество (поражение током),
P_3 – эргономика (напряжённость),
P_4 – эргономика (тяжесть),
P_5 – нагревающее оборудование.

Весовые коэффициенты вероятностей распределены следующим образом*:

Тяжесть ущерба	Весовой коэффициент	Вербальное описание ущерба
Малый	5	Пострадавшему работнику не требуется оказания медицинской помощи; в худшем случае 3-дневное отсутствие на работе
Средний	10	Пострадавшего работника доставляют в организацию здравоохранения или требуется её посещение; отсутствие на работе до 30 дней; развитие хронического заболевания
Большой	15	Несчастный случай вызывает серьёзноё (неизлечимое) повреждение здоровья; требуется лечение в стационаре; отсутствие на работе более 30 дней; стойкая утрата трудоспособности или смерть.

* – применяется при идентификации и расчёте рисков в Приложении 2

5. На основании данных, рассчитанных за предыдущие годы, статистическая оценка наступления ущерба здоровью работников (R) по учреждению в целом, рассчитанная по формуле:

$$\frac{19 * 5 + 1 * 6{,}25}{26} = 3{,}8942$$

где

26 – количество уникальных наименований должностей по штатному расписанию;

0 до 5 – уровень риска, рассчитанный для каждой из должностей не может превышать **3,8942**.

Интервал значений риска	0≤R≤5	5≤R≤10	10≤R≤15
Значимость риска	Низкий	Умеренный	Высокий

Вывод: Расчёт потенциальных вероятностей возникновения (получения) травм в будущем произведён на основании статистических данных МБУДО «Талицкая ДШИ». Рассчитанный уровень риска является **переносимым** . Разработка мероприятий не требуется. По всем выявленным факторам риска вести непрерывный контроль.

Очередную идентификацию и перерасчёт рисков произвести не позднее, чем в 2028г.

Приложение 1. Классификатор рисков МКУДО «Дворец творчества»

№ п/п	Наименование рисков	Код
1. Использование рабочего оборудования		**01**
1.	Отсутствие ограждения, недостаточно защищённое вращающиеся или движущиеся детали, которые могут травмировать работника (придавить, уколоть, ушибить, захватить или порвать одежду)	0101
2.	Свободное движение деталей или материалов (падение, качение, скольжение, перекос, обрыв, скатывание, разрушение) в результате которого работник может быть травмирован	0102
3.	Движение оборудования или транспорта	0103
4.	Движущиеся механизмы	0104
5.	Угроза пожара или взрыва	0105
6.	Неправильное использование ручного инструмента	0106
7.	Уборка, ремонт оборудования во время работы	0107
8.	Неисправность оборудования, транспорта	0108
2. Эргономика (характер и размещение рабочих мест, помещений)		**02**
1.	Опасные поверхности (острые края, выступы)	0201
2.	Работа на высоте	0202
3.	Работы, которые связаны с неудобными движениями/позами	0203
4.	Ограниченное пространство; вход и работа в ограниченных пространствах	0204
5.	Эргономические факторы (соответствие конструкции ручного инструмента и оборудования антропометрическим и физиологическим показателям работника)	0205
6.	Скольжение (влажные поверхности, наледь или другие скользкие поверхности)	0206
7.	Влияние использования средств индивидуальной защиты на другие аспекты работы	0207
8.	Размещение рабочего места	0208
3. Характер и размещение путей эвакуации, вспомогательных помещений		**03**
1.	Пути сообщения – между кабинетами, по территории	0301
2.	Эскалаторы, лифты	0302
3.	Пути эвакуации и аварийные выходы	0303
4.	Пути передвижения транспорта (на территории)	0304
5.	Состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	0305
6.	Размещение, состояние ворот, (дверей)	0306
7.	Нарушения в складировании	0307
4. Использование электричества		**04**
1.	Электрораспределительное оборудование	0401
2.	Электрооборудование, замкнутая электросеть, осветительные цепи	0402
3.	Оборудование, приводимое в действие электричеством, его изоляция	0403
4.	Использование переносных электроинструментов	0404
5.	Пожар или взрыв, вызванный электричеством	0405
6.	Воздушные линии электропередач	0406
5. Воздействие химических веществ или химических продуктов,		**05**

вредных для здоровья		
1.	Вдыхание, приём с пищей или всасывание через кожу (в т.ч. аэрозолей и мелкой пыли)	0501
2.	Использование легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов	0502
3.	Недостаток кислорода (асфиксия)	0503
4.	Задымлённость, загазованность	0504
5.	Присутствие веществ, вызывающих коррозию	0505
6.	Реагирующие/нестабильные вещества	0506
7.	Горячие вещества/растворители	0507
8.	Холодные вещества/растворители	0508
6. Воздействие излучений		**06**
1.	Электромагнитное излучение и видимый свет	0601
2.	Инфракрасное	0602
3.	Ультрафиолетовое	0603
4.	Ионизирующее	0604
7. Воздействие физических факторов		**07**
1.	Электромагнитное поле (микроволны и др.)	0701
2.	Лазерное излучение	0702
3.	Шум, ультразвук	0703
4.	Механические вибрации	0704
5.	Высокое давление (сжатый воздух, пар, жидкости)	0705
8. Воздействие биологических факторов		**08**
1.	Использование биологически активных веществ (риск отравиться эндотоксинами)	0801
2.	Вероятность контакта с патогенными микроорганизмами (инфекционные заболевания)	0802
3.	Присутствие аллергенов	0803
9. Факторы окружающей среды и рабочая среда		**09**
1.	Освещение (недостаточное или несоответствующее)	0901
2.	Жара или холод в помещении (несоответствующий температурный режим), нагревающее оборудование	0902
3.	Неподходящий контроль за влажностью, обменом воздуха	0903
4.	Присутствие загрязнителей	0904
10. Взаимодействие производственной среды и человеческих факторов		**10**
1.	Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	1001
2.	Коммуникации голосовые, видео и другие	1002
3.	Отклонения условий безопасности или изменений процедур безопасности труда	1003
4.	Пригодность средств индивидуальной защиты	1004
5.	Слабая мотивация соблюдения техники безопасности	1005
11. Психофизиологические факторы		**11**
1.	Характер труда	1101
1.1	Интенсивность (напряжённость)	1101.01
1.1.1	умеренная	1101.01.01
1.1.2	средняя	1101.01.02
1.1.3	высокая	1101.01.03
2.	Монотонность	1101.02
2.1	степень технической сложности	1101.03

2.2	степень ответственности за принятие решений	1101.04
2.3	степень ответственности за безопасность других	1101.05
2.	Неопределённость и конфликтные ситуации	1102
3.	Обстоятельства, влияющие на работу и выполнение задания, контроль работы (слишком тщательный или недостаточный)	1103
4.	Неадекватная реакция в случае аварии	1104
5.	Отсутствие возможности карьерного роста	1105
6.	Здоровье работника	1106
	наличие хронических заболеваний	1106.01
	заболеваемость с временной утратой трудоспособности	1106.02
7.	Стрессы на работе или дома	1107
8.	Возраст работника	1108
9.	Рост работника	1109
10.	Стаж работы	1110
11.	Наличие вредных привычек	1111
12. Временные факторы		**12**
1.	Посменная работа	1201
2.	Сверхурочная работа	1202
3.	Отсутствие защиты временем (перерывов) при выполнении интенсивной работы	1203
4.	Простои	1204
4.1	запланированные	1204.01
4.2	незапланированные	1204.02
13. Климатические условия		**13**
1.	Гололёд	1301
2.	Снежные заносы	1302
3.	Туман (плохая видимость)	1303
4.	Ливень (сильный дождь)	1304
5.	Сильный ветер (ураган)	1305
14. Особенности персонала		**14**
1.	Работники аварийных служб	1401
2.	Работники лабораторий	1402
3.	Работники медучреждений	1403
4.	Работники исправительных учреждений	1404
5.	Беременные женщины	1405
6.	Инвалиды	1406
7.	Подростки, лица до 18 лет	1407

Приложение 2. Карта оценки (идентификации) рисков МБУДО «Талицкая ДШИ»

Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Директор	Руководители		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0.05 (переносимый)													
Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Заместитель директора по АХЧ	Руководители		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0.05 (переносимый)													
Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Специалист по кадрам	Служащие		Напольное покрытие помещений,	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска

			территорий											
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0/05 (переносимый)													

Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Специалист по охране труда	Служащие		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													

Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Заведующий	ДШИ ЦТР		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													

Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвид	Ограничение	Минимизация	

	зоны										ация)			устранению риска
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Методист	МОЦ		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													

Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Делопроизводитель	Служащие		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													

Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Преподаватель	Педагогические работники		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска

Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (низкий)													
Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Педагог дополнительного образования	Педагогические работники		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													
Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Педагог-организатор	МОЦ		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													
Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Педагог-психолог	МОЦ		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска

			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05(переносимый)													

Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Аккомпаниатор	Рабочий культуры, искусства и кинематографии		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Воздействие физических факторов	0703	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													

Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Концертмейстер	Педагогические работники		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													

Профессия/	Наименование	Виды	Возможные	Код	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План

должность	структурного подразделения или рабочей зоны	работ	источники опасности	риска	Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	мероприятий по снижению или устранению риска
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Костюмер	Рабочий		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Воздействие физических факторов	0703	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Механическая вибрация	0704	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Психофизиологические факторы	1101	V			V					V	Контрольза фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													

Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Настройщик пианино и роялей	Рабочий культуры, искусства и кинематографии		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Воздействие физических	0703	V			V					V	Контроль за фактором

			факторов											риска[1]
			Психофизиологические факторы	1101	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													
Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Электромонтёр	Рабочий		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V				V			V		Контроль за фактором риска
			Электричество	04			V		V			V		Контроль за фактором риска
			Эргономика (тяжесть)	0203		V			V				V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*15+(1/3)*5)*100%=6,25 (умеренный)													
Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Гардеробщик	Рабочий		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (тяжесть)	0203	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (умеренный)													
Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвид	Ограничение	Минимизация	

[1] nhjkm

	зоны										ация)			устранению риска
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений	Рабочий		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V				V			V		Контроль за фактором риска
			Электричество	04		V			V			V		Контроль за фактором риска
			Эргономика (тяжесть)	0203		V			V				V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													

Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Уборщик производственных и служебных помещений	Рабочий		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (тяжесть)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													

Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Сторож	Рабочий		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска

Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													
Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Уборщик территории (дворник)	Рабочий		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (тяжесть)	0203	V			V					V	Контроль за фактором риска

Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													
Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Истопник	Рабочий		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (тяжесть)	0203	V				V			V		Контроль за фактором риска
			Химический	0504	V				V			V		Контроль за фактором риска
			Фактор окружающей среды и рабочая среда	0904	V				V			V		Контроль за фактором риска
			Характер труда	1101	V				V			V		Контроль за фактором риска

Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=5-11 (малый умеренный)													
Профессия/	Наименование	Виды	Возможные	Код	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План

должность	структурного подразделения или рабочей зоны	работ	источники опасности	риска	Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	мероприятий по снижению или устранению риска
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Программист	Служащие		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													

Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Вахтер	рабочи		Напольное покрытие помещений, территорий	0206	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Электричество	04	V			V					V	Контроль за фактором риска
			Эргономика (напряжённость)	11	V			V					V	Контроль за фактором риска
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=5 (переносимый)													

Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Вожатый	рабочие		Характер труда	1101	V			V					V	Контроль за

														фактором риска не требуется
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													

Профессия/ должность	Наименование структурного подразделения или рабочей зоны	Виды работ	Возможные источники опасности	Код риска	Возможная степень тяжести			Оценка риска			Этапы устранения риска			План мероприятий по снижению или устранению риска
					Умеренная	Средняя	Крайняя	Невероятен	Вероятен	Высоко вероятен	Устранение (ликвидация)	Ограничение	Минимизация	
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Несовершеннолетний работник	рабочие		Характер труда	1101	V			V					V	Контроль за фактором риска yt nhe,etn
Расчёт риска	((1/3)*5+(1/3)*5+(1/3)*5)*100%=0,05 (переносимый)													

